

CABLES

CÂBLES BLINDÉS

Câbles blindés pour la connexion des balances



Balances et solutions pour la vente au détail



CÂBLE POUR CONNEXION BALANCES

- Longueur:
 - 3 m version 806002;
 - 5 m version 806005.
- Connecteurs: Ethernet entre les deux côtés pour connexion entre balances.

CÂBLE POUR CONNEXION PC - BALANCE

- Longueur: 2,5 m.
- Connecteurs:
 - Ethernet sur le côté de la balance;
 - RS232 sur le côté du PC.

CÂBLE USB POUR CONNEXION PC - BALANCE

- Longueur: 1,8 m.
- Connecteurs:
 - RJ45 sur le côté de la balance;
 - USB sur le côté du PC.

CÂBLE POUR CONNEXION BALANCE - CAISSE ENREGISTREUSE

- Longueur: 1,5 m.
- Connecteurs RJ45 sur les deux côtés pour connexion balance-caisse enregistreuse.
- Enregistreurs gérés: puma, puma T, Print-F.

DETAIL 1



Câble pour la connexion PC-balance

DETAIL 2



Câble USB pour la connexion PC-balance

DETAIL 3



Câble pour la connexion caisse enregistreuse-balances

YOUR
WORLDWIDE
PARTNER

FOR RETAIL
SOLUTIONS



www.helmac.com



HEAD OFFICE

Via della Fisica, 18
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy
Tel.: +39 0536 070960

WAREHOUSE

Via della Fisica, 15
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE