



A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

WM-NANO

Emballeuse compacte WM-NANO




Machine d'emballage semi-automatique extrêmement compacte et robuste. La WM-NANO est une machine unique en son genre car elle inclus comprend le pesage, l'emballage et l'étiquetage, c'est une solution tout en un. Grâce à sa taille, elle est particulièrement adaptée pour les supermarchés et les productions.

Balances et solutions pour la vente au détail



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Paquets par Minute: Jusqu'à 16.
- Capacité d'emballage: 20 - 3500g.
- Portée: 40 - 15000g.
- Taille de la barquette :
Profondeur: de 127 à 254mm base de 80 mm
Largeur: de 150 à 350mm base de 120mm
Hauteur: de 10 à 130mm
Hauteur de la barquette: ? 45mm
Note: vous ne pouvez pas définir toutes les dimensions maximales simultanément dans la machine.
- Barquette: PSP, PP.
- Type de film: POLYETHYLENE ou PVC.
- Taille du film: 400 - 450 - 500 - 550 - 560 mm. Max Ø: 200mm.
- Alimentation: Voltage de 220 à 240V
Fréquence 50/60Hz.
- Temperature de travail : de 5°C a 40°C.
- Humidité: de 20% à 85% R.H.
- Poids: Emaballeuse avec la balance 100kg.
- Imprimante / Étiqueteuse thermique directe, résolution 8dots/mm, vitesse jusqu'à 150mm/sec; équipée d'enrouleur et capteur de prélèvement de l'étiquette.
- Compatible avec papier thermique normal, adhésif et étiquettes.
Taille étiquette:
Largeur de 30 à 60mm;
Longueur de 20 à 150mm;
Diamètre extérieur du rouleau jusqu'à 100mm.
- Taille compacte:



FONCTIONS PRINCIPALES

- Emballage de barquette de différentes tailles et formes.
- Gestion de la traçabilité de tous les produits également par code à barres.
- Modes de travail facilement sélectionnables: simple étiquetage, emballage simple, emballage + étiquetage.
- Avancement et emballage de la barquette: Réalisation automatique au poids stable ou manuellement par l'opérateur.
- Configuration de différentes tailles de barquettes et formats d'étiquettes, associé au PLU.
- Remplacement rapide et facile du rouleau de film.
- Système de soudage en utilisant la barre horizontale de joint thermique.
- Peut être connecté à un ordinateur et balances via Ethernet.

ACCESSOIRES

- CHARIOT 670x670mm, HAUTEUR 630mm, EN ACIER INOXYDABLE.

VIDEO

Video
dimostrativi



DETAIL 1



Des exemples d'étiquettes personnalisées

DETAIL 2



Configuration de la barquette à emballer

DETAIL 3

ACCIAIABILITA' 05-03-2014 (MER) 17:04

1	FIorentina	
LOTTO	00000000000000000000000000000001	
TITOLO	NAZIONE	PRODUTTORE
NATO:	ITALIA	ITALIA
SEZIONATO :	OLANDA	4SEEG
MACELLATO :	GERMANIA	GERMANIA E5259
ALLEVATO	IRLANDA	IRLANDA M368EC
	GERMANIA	GERMANIA E5259
INPUT		LOOKUP TABLE LISTA SET

The screenshot shows the 'LOTTO CARNE' application interface. At the top, a status bar displays 'TRACEABILITY DATA (PRINT TXT)' and the date '21-03-2014 (VEN)'. The main area contains several fields: '01' and 'CARNE' at the top; 'LOTTO/Carca' followed by a long string of zeros; 'GTIN' followed by zeros, and 'PESO (g)' followed by zeros. Below these is a large text box containing details about the product's origin: 'GRIGLIA N. 1', 'ALLEVATO IN FRANCIA', 'MACELLATO IN ITALIA 31/04M', 'SEZIONATO IN ITALIA 8/92S', and 'LOTTO N. 1332063.1'. On the right side, there are five green buttons: 'LISTA', 'LOOKUP TABLE', 'EDIT', 'MANUAL INPUT', and 'SET'. At the bottom left, there are two buttons: 'PRINT TXT' and 'ATTRIB.'. A small 'INPUT' field is visible at the bottom right.

TRACEABILITY DATA (PRINT TXT)		21-03-2014 (VEN)	
01	CARNE		
LOTTO/Carca	00000000000000000000000000000002		
GTIN	0000000000000000	PESO (g)	00000000
GRIGLIA N. 1 ALLEVATO IN FRANCIA MACELLATO IN ITALIA 31/04M SEZIONATO IN ITALIA 8/92S LOTTO N. 1332063.1			
PRINT TXT		ATTRIB.	
		INPUT	

Gestion complète de la traçabilité des produits

YOUR
WORLDWIDE
PARTNER
FOR RETAIL
SOLUTIONS



www.helmac.com



HEAD OFFICE

Via della Fisica, 18
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy
Tel.: +39 0536 070960

WAREHOUSE

Via della Fisica, 15
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE