



A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

FTA300G

Trancheur Helmac FTA 300 G



Trancheur à Gravité 45°. Diamètre de lame 300 mm

Balances et solutions pour la vente au détail




CARATTERISTICHE

- Lame \varnothing 300 mm
- Vitesse lame : 280tr/mn
- Moteur v.220 monophasé 0,242 kw
- Moteur v.220 380-400 triphasé 0,270 kw
- Course du chariot 290 mm
- Régulation de coupe 14 mm
- Capacité de coupe \varnothing 205 mm ; 175 X 270 mm
- Poids 29 kg

DIMENSIONS

- A Distance entre pieds 550 mm
- B Encombrement de coupe 585 mm
- C Encombrement maximal début/fin de course 680 mm
- D Distance entre pieds 380 mm
- E Largeur maxi 560 mm
- F Hauteur 520 mm
- G Encombrement maxi en hauteur 550 mm
- H Longueur plateau 250 mm
- I Largeur plateau 290 mm

DETAIL 1



YOUR
WORLDWIDE
PARTNER
FOR RETAIL
SOLUTIONS



www.helmac.com



HEAD OFFICE

Via della Fisica, 18
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy
Tel.: +39 0536 070960

WAREHOUSE

Via della Fisica, 15
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE