



A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

FTA350G

Trancheur Helmac FTA 350 G

Trancheur à 45°. Diamètre 350 mm



Balances et solutions pour la vente au détail




## CARACTERISTIQUES

- Lame  $\varnothing$  350 mm
- Vitesse lame 220 tr/mn
- Moteur V.220 monophasé 0,370 Kw
- Moteur V.220/380-400 triphasé 0,370 Kw
- Course chariot 360 mm
- Régulation coupe 18 mm
- Capacité de coupe  $\varnothing$  240 mm 195X310 mm
- Poids net 40 Kg

## DIMENSIONS

- A Distance entre pieds 640 mm
- B Distance coupe 710 mm
- C Max. distance début/fin mouvement 800 mm
- D Distance entre pieds 440 mm
- E Max. distance en largeur 600 mm
- F Hauteur 510 mm
- G Max. distance en hauteur 590 mm
- H Longueur plateau 280 mm
- I Largeur plateau 325 mm

## DETAIL 1



---

YOUR  
**WORLDWIDE**  
PARTNER

**FOR RETAIL**  
SOLUTIONS

---



[www.helmac.com](http://www.helmac.com)



**HEAD OFFICE**

Via della Fisica, 18  
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy  
Tel.: +39 0536 070960

**WAREHOUSE**

Via della Fisica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE