



FTA300VB

Trancheur Helmac FTA 300 VB

Trancheur vertical pour charcuterie Couteau 300 mm. Avec bras spécial, désarticulé.

Balances et solutions pour la vente au détail



## CARACTERISTIQUES

- Lame ø 300 mm
- Vitesse de lame 310 tr/mn
- Moteur V.220 monophasé 0,242 kw
- Moteur V.220/380-400 triphasé 0,270 kw
- Course chariot 300 mm
- Régulation coupe 12 mm
- Capacité de coupe ø 215 mm
- 215 X 280 mm
- Poids net 32 Kg

## DIMENSIONS

- A Distance entre pieds 550 mm
- B Encombrement de coupe 660 mm
- C Encombrement maximal début/fin de course 780 mm
- D Distance entre pieds 370 mm
- E Largeur maxi 600 mm
- F Hauteur 490 mm
- G Encombrement maxi en hauteur 490 mm
- H Longueur plateau 265 mm
- I Largeur plateau 295 mm

---

YOUR  
**WORLDWIDE**  
PARTNER

**FOR RETAIL**  
SOLUTIONS

---



[www.helmac.com](http://www.helmac.com)



**HEAD OFFICE**

Via della Fisica, 18  
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy  
Tel.: +39 0536 070960

**WAREHOUSE**

Via della Fisica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE