



A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

## GP1MSCOLOR

BALANCE SERIE GP1 "MS" COULEUR POUR NEGOCE ET SUPERMARCHÉ



Balances idéales pour les magasins, les supermarchés de petite / moyenne dimensions et pour la grande distribution. Balance à haute performance. Imprimante à vitesse élevée équipée d'un système de réenroulage. Son nouveau design permet un accès total au plateau de pesée, facilitant ainsi le travail des opérateurs.

**Balances et solutions pour la vente au détail**



## CARACTERISTIQUES

- Double afficheur couleur TFT 7"
- Clavier mécanique étanche, avec 80 touches dont 40 PLU directe (80 en double frappe) et 40 touches de fonctions.
- Imprimante thermique avec dispositif de séparation des étiquettes adhésives, rouleaux de 59,5 mm en largeur, diamètre extérieur 80 mm. Largeur d'impression jusqu'à 55 mm.
- Groupe d'impression facilement accessible autant pour l'entretien que pour le changement de bobine.
- Base en aluminium moulé sous pression et tête en polymère avec façade en acier inoxydable.
- Plateau en acier inoxydable de 375x315mm (L x l).
- Alimentation 230 Vac avec batteries internes de 24 V cc d'urgence rechargeable.
- 

## FONCTIONS


- Modes de fonctionnement sélectionnables: Ticket multi transaction, Article/Article, poids-prix étiqueteuse ou libre-service .
- Fonction « Etiquetage à la volée » pour ceux qui veulent imprimer des étiquettes sur du papier adhésif ( sans changer le mode de travail de la balance).
- 20 opérateurs .
- Archives 7000 PLU, 80 en rappel direct .
- 50 groupes de PLU .
- 8 tares mémorisées et mémoire de 20 tares actives pour vendeurs .
- 999 ingrédients .
- 99 fiches pour la traçabilité des produits .
- 4 taux de TVA avec la fonction de ventilation.
- 10 publicités qui peuvent être associés à différentes images .
- File d'attente.
- 8 types de paiement programmables ( chèque, carte bleu, etc..) mode multi paiement .
- 3 niveaux de mots de passe programmables .
- Association des images dans chaque PLU .
- Stockage et réouverture des tickets .
- Annulations, réductions, Offres spéciales, Rapports de vente horaires, Gestion clients .
- Total des opérateurs, PLU, groupes de produits, TVA et méthode de paiement de court et long terme .
- Mode de travail priorité PLU .
- Impression logo, code à barres EAN13 et EAN8, Talon de Total, Lot, glaçage .
- Gestion des logos et firmware avec le logiciel (HLL Helmac étiquette Loader), téléchargeable sur le site .
- 

## SECTION I/O

- 2 interfaces RS232 pour la connexion à un PC, modem, scanner, caisse enregistreuse .
- Interface RS485 pour l'interconnexion jusqu' à 16 balances GP en réseau.
- Ethernet, wifi, USB (options).
-


## INFORMATION

- Disponibles sur demande



- Homologation:  
Système de caisse avec certificat LNE n. 33985 (rev.1). [www.lne.fr](http://www.lne.fr)

## DETAIL 1



Dimensions en mm poids: 14,0 Kg

---

YOUR  
**WORLDWIDE**  
PARTNER  
**FOR RETAIL**  
SOLUTIONS

---



[www.helmac.com](http://www.helmac.com)



**HEAD OFFICE**

Via della Fisica, 18  
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy  
Tel.: +39 0536 070960

**WAREHOUSE**

Via della Fisica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE