



A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

FTA350S

TRANCHEUSE FTA 350 S « CHARCUTERIE »



Trancheuse manuelle pour charcuterie ayant une grande distance entre la partie intérieure de la lame et le corps de la machine pour une désinfection adéquate.

Balances et solutions pour la vente au détail



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Lame de 3e génération à double profil abaissé
- Boutons IP65
- Poignées en aluminium
- Transmission à courroie
- Plateau porte-marchandise basculant
- Barre de support du produit sur toute la course du chariot
- Barre de coulissement chromée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Moteur: Triphasé - 400 V / 50 Hz Monophasé - 220 V / 50 Hz
- Puissance: 0,37 kW
- Diamètre lame: 350 mm
- Tours lame: 200 rpm
- Épaisseur de coupe: De 0 à 20 mm
- Capacité de coupe (lxh): 275x265 mm
- Protection: IP65

YOUR
WORLDWIDE
PARTNER
FOR RETAIL
SOLUTIONS



www.helmac.com



HEAD OFFICE

Via della Fisica, 18
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy
Tel.: +39 0536 070960

WAREHOUSE

Via della Fisica, 15
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE