



A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

FTA370G

TRANCHEUSE FTA 370 G « À GRAVITÉ »



Trancheuse manuelle à gravité ayant une grande distance entre la partie intérieure de la lame et le corps de la machine pour une désinfection adéquate.

Balances et solutions pour la vente au détail



## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Lame de 3e génération à double profil abaissé
- Boutons IP65
- Poignées en aluminium
- Transmission à courroie
- Plateau porte-marchandise basculant
- Barre de support du produit sur toute la course du chariot
- Barre de coulissement chromée

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Moteur: Triphasé - 400 V / 50 Hz Monophasé - 220 V / 50 Hz
- Puissance: 0,37 kW
- Diamètre lame: 370 mm
- Tours lame: 200 rpm
- Épaisseur de coupe: De 0 à 24 mm
- Capacité de coupe (lxh): 320x270 mm
- Protection: IP65

---

YOUR  
**WORLDWIDE**  
PARTNER  
**FOR RETAIL**  
SOLUTIONS

---



[www.helmac.com](http://www.helmac.com)



**HEAD OFFICE**

Via della Fisica, 18  
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy  
Tel.: +39 0536 070960

**WAREHOUSE**

Via della Fisica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE