



A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

FTA350GA

TRANCHEUSE FTA 350 GC « À GRAVITÉ »



Trancheuse semi-automatique à gravité ayant une grande distance entre la partie intérieure de la lame et le corps de la machine pour une désinfection adéquate.

Balances et solutions pour la vente au détail



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Lame de 3e génération à double profil abaissé
- Coupe automatique : 10 vitesses du chariot et 3 longueurs de course (basse -moyenne - haute)
- Transmission à courroie
- Panneau de contrôle intuitif IP65
- Dispositif d'arrêt marchandise
- Plateau basculant
- Base d'appui réduite
- Plateau porte-marchandise avec extension pour les produits particulièrement hauts

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Moteur: Triphasé - 400 V / 50 Hz Monophasé - 220 V / 50 Hz
- Puissance: 0,37 kW
- Diamètre lame: 350 mm
- Tours lame: 350 rpm
- Épaisseur de coupe: De 0 à 24 mm
- Capacité de coupe (lxh): 300x155 mm
- Protection: IP65

YOUR
WORLDWIDE
PARTNER

FOR RETAIL
SOLUTIONS



www.helmac.com



HEAD OFFICE

Via della Fisica, 18
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy
Tel.: +39 0536 070960

WAREHOUSE

Via della Fisica, 15
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE