



A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

460H

EMBALLEUSE SOUS-VIDE À CLOCHE 460H



Emballeuse sous-vide à cloche, en acier inox, avec un cycle d'emballage complètement automatique et un panneau de commande numérique avec 10 programmes configurables.

Balances et solutions pour la vente au détail



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Pompe à vide DVP - 25 m<sup>3</sup>/h
- Chambre à vide (lpxh) 485x550x175 mm
- Barre de soudure Au choix : 1x455 mm - 2x520 mm - 2x455 mm
- Largeur max sac Variable en fonction de la barre installée
- Carrosserie ACIER INOX
- Dimensions (lpxh) 600x710x500 mm
- Capteur de vide Oui
- Poids 96 kg
- Alimentation 230 V / 50 Hz - 1200 W

---

YOUR  
**WORLDWIDE**  
PARTNER

**FOR RETAIL**  
SOLUTIONS

---



[www.helmac.com](http://www.helmac.com)



**HEAD OFFICE**

Via della Fisica, 18  
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy  
Tel.: +39 0536 070960

**WAREHOUSE**

Via della Fisica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE