



A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

620HP

EMBALLEUSE SOUS-VIDE À CLOCHE SUR CHARIOT 620HP



Emballeuse sous-vide à cloche sur chariot en acier inox, avec un cycle d'emballage complètement automatique et un panneau de commande numérique avec 10 programmes configurables.

Balances et solutions pour la vente au détail



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Pompe à vide: DVP - 60 m³/h
- Chambre à vide (lpxh): 650x535x200 mm
- Barre de soudure: Au choix 2x620 mm - 2x505 mm
- Largeur max sac: Variable en fonction de la barre installée
- Carrosserie: ACIER INOX
- Dimensions (lpxh): 765x710x1050 mm
- Capteur de vide: -
- Poids: 167 kg
- Alimentation: 400 V / 50 Hz - 1500 W

YOUR
WORLDWIDE
PARTNER

FOR RETAIL
SOLUTIONS



www.helmac.com



HEAD OFFICE

Via della Fisica, 18
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy
Tel.: +39 0536 070960

WAREHOUSE

Via della Fisica, 15
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE