

## GP4\_LX

### BALANCES POIDS PRIX DE TABLE SÉRIE GP4 LX



Balances poids prix de table avec structure en acier inox et double clavier étanche. Elles conviennent pour l'étiquetage des produits préemballés.

## CARACTÉRISTIQUES

- Double affichage LCD alphanumérique (côté opérateur et côté client), rétro-éclairé blanc.
- Double clavier étanche composé de 36 touches à membrane multifonctions facilement lisibles grâce à la poche latérale spéciale et de 35 touches mécaniques protégées par une sérigraphie adhésive. 8 opérateurs.
- Étiqueteuse thermique avec une résolution de 8 points/mm, idéale pour l'étiquetage de produits préemballés.  
Largeur d'impression jusqu'à 56mm.  
Largeur maximale du rouleau 63mm, diamètre extérieur 120mm (diamètre extérieur 203.2 mm en version EVO avec étiqueteuse externe).
- Remplacement facile des rouleaux, grâce à une porte amovible et à un chariot extractible sur guides pour faciliter le changement de papier.
- Corps en acier INOX, 420x390x180mm (Lxlxh).
- Plateau en acier INOX de 410 x 230 mm (L x l).
- Alimentation 230Vac.
- Port Ethernet en standard (connecteur USB en option).
- Homologation OIML R76.


## FONCTIONS

- Mode de fonctionnement sélectionnable : par ticket de caisse, poids du prix pour l'étiquetage, article individuel ou libre-service.
- 8 directs 20 totaux.
- Archive 7000 PLU, 72 rappels directs.
- 50 groupes PLU.
- 5 tares actives pour les opérateurs.
- 999 listes d'ingrédients.
- 99 traçabilités des produits.
- 4 taux de TVA, avec fonction de séparation.
- 10 messages publicitaires.
- Gestion de la file d'attente.
- 8 types de paiement.
- 3 niveaux de mot de passe programmables.
- Stockage et réouverture des reçus quotidiens.
- Starters, rabais, offres spéciales, rapports de vente horaires, gestion d'un N° de client.
- Total des opérateurs, PLU, groupes de produits, taux de TVA et types de paiement à court et long terme.
- Mode de travail prioritaire du PLU.
- Impression du logo, codes à barres EAN13 et EAN8, codes QR dynamiques, total, lot, ressuage et freinte.
- Gestion des logos et maintenance du firmware avec le logiciel HLL (Helmec Label Loader), téléchargeable sur le site.

## CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

Formats d'impression			
	Largeur rouleau (mm)	Largeur d'impression (mm)	Diamètre (mm)
Rouleau continu	63	56	120
Étiqueteuse intégrée	63	56	120
Étiqueteuse externe	118	108	203

## Logiciel d'étiquetage HLL



Pour la fiscalité, ajouter micro SD code 842527.

## LOGICIEL POUR LA GESTION DE LA FISCALITÉ

- Le logiciel FINANCIAL TOOL permet d'importer, de sauvegarder et d'analyser toutes les exportations fiscales de façon simple et intuitive.

*Options pour la gestion de la fiscalité: kit interface Ethernet-USB et micro Sd.*

**DETAIL 1**



**DETAIL 2**



**DETAIL 3**



---

YOUR  
**WORLDWIDE**  
PARTNER  
**FOR RETAIL**  
SOLUTIONS

---



[www.helmac.com](http://www.helmac.com)



**HEAD OFFICE**

Via della Fisica, 18  
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy  
Tel.: +39 0536 070960

**WAREHOUSE**

Via della Fisica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE