HELMAC

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

GP1AP

BALANCE ELECTRONIQUE GP1 « AP » ADVANCED PRINTER

Balance pour magasin et supermarché, à haute performance. Equipée d'une imprimante / étiqueteuse à vitesse élevée avec enrouleur. Son nouveau design permet un accès total au plateau de pesée, facilitant ainsi le travail des opérateurs.

Balances et solutions pour la vente au détail

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Afficheur dual LCD alphanumérique rétro éclairé blanc, côté opérateur et côté client.
- Clavier mécanique, rapide, précise et étanche, 80 touches dont 40 PLU's en accès direct (80 avec double accès) et 40 touches de fonction.
- Imprimante/étiqueteuse thermique (à utiliser avec les papiers thermiques). Résolution 8 dots/mm.
  Largeur d'impression jusqu'à 55 mm.
  Largeur du rouleur de papier max. 63 mm, diamètre extérieur 110 mm.
- Remplacement du rouleau facile et rapide.
- Base en ALUMINIUM MOULE SOUS PRESSION. Châssis en acier inoxydable et polymère.
- Plateau en acier inoxydable, dimensions 375 x 315 mm (Lxl).
- Alimentation 230 Vac, équipée des batteries internes d'urgence rechargeables de 24 Vdc.

FONCTIONS

- Modes opératoires sélectionnables : ticket, poids-prix étiqueteuse, article seul ou libre-service.
- Fonction de « étiquetage rapide » pour imprimer des étiquettes sur du papier adhésif, entre un ticket et l'autre.
- 20 vendeurs.
- Archive de 7000 PLU's, 80 en accès direct.
- 50 groupes de PLU's.
- 8 tares prédéfinies et mémoire jusqu'à 20 tares actives par vendeurs.
- 999 ingrédients.
- 99 traçabilités, des produits.
- 9 taux de TVA.
- 10 messages d'avertissement.
- Gestion de la file d'attente.
- 8 modes de paiement.
- 3 niveaux de mots de passe programmables.
- Mémorisation et réouverture de tickets de la journée.
- Ristournes, remises, offres spéciales, rapports de vente horaire, gestion du client.
- Total par vendeur, PLU's et groupes de produits, taux de TVA, modes de paiement à court et long terme.
- PLU's prioritaires.
- Impression de logos, de codes à barres EAN13 et EAN8, codes QR dynamiques, de coupons du total, lot, glaçage.
- Gestion de logos et micro logiciel par le logiciel HLL (Helmac Label Loader) téléchargeable à partir du site.

SECTIONS ENTREE ET SORTIE

- 2 Interfaces RS232 pour la connexion à : PC, modem, scanner et caisse enregistreuse Helmac.
- 1 Interface RS485 pour la connexion de jusqu'à 16 balances série GP en réseau.
- Ethernet.

INFORMATION

- Disponibles sur demande

- Homologation:
  Système de caisse avec certificat LNE n. 33985 (rev.1). www.lne.fr

LOGICIEL POUR LA GESTION DE LA FISCALITÉ

- Le logiciel FINANCIAL TOOL permet d'importer, de sauvegarder et d'analyser toutes les exportations fiscales de façon simple et intuitive.

Options pour la gestion de la fiscalité: kit interface Ethernet-USB 810055 et micro Sd 842527.

DETAIL 1

Remplacement du rouleau facile et rapide

DETAIL 2



Dimensions en mm Poids: 15,4 Kg

YOUR
WORLDWIDE
PARTNER

FOR RETAIL
SOLUTIONS

www.**helmac**.com

HELMAC
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

HEAD OFFICE
Via della Fisica, 18
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy
Tel.: +39 0536 070960

WAREHOUSE
Via della Fisica, 15
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Les renseignements techniques et les images peuvent être sujets à modification et amélioration sans préavis de notre part.